

PAMBUK MINERAL ISOVER

Kodi	Pershkrimi	Dimensioni (mm)	Trashesi (mm)	Paketimi m ²	Njesia matese
UR-1530	 Felt (URSA) DF 40	1.20 x 18.00	30	21.6	m ³
UR-1540		1.20 x 18.00	40	21.6	
UR-1550		1.20 x 14.00	50	16.8	
UR-1560		1.20 x 12.00	60	14.4	
UR-1580		1.20 x 9.00	80	10.8	
UR-1510		1.20 x 7.00	100	8.4	
UR-1630	 Felt (URSA) DF 40 me fletë alumini	1.20 x 18.00	30	21.6	
UR-1640		1.20 x 18.00	40	21.6	
UR-1650		1.20 x 14.00	50	16.8	
UR-1680		1.20 x 9.00	80	10.8	



LESH XHAMI

Per izolimin termik dhe akustik te mureve ndares te sistemit te thate, te tavaneve, papafingo, cative metalike e druri, ndertesa industriale me structure metalike, cative me dopjo veshje me panel sandwich. Ofron mbrojte nga zjarri.

DENDESIA KG/M ³	TRASHESIA MM	GJERSIA MM	GJATESIA CM	VESHJA
12	30	1200	2400	LESH XHAMI I PA VESHUR
12	30	1200	2400	LESH XHAMI ME FLETE ALUMINI
12	50	1200	1500	LESH XHAMI E PA VESHUR
12	50	1200	2000	LESH XHAMI ME FLETE ALUMINI




LESH GURI



Leshi i gurit kurse energjine dhe parate dhe redukton tregatimin e CO₂

LESH GURI PER IZOLIM MURE NDARES & TAVANE

Mbrojtje nga zjarr, izolim termik & akustik



MULTIROCK - G

Dendesia Nominale: 30 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashesia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² /KW)	copet/paleta	m ² /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
41780	1200x600	50	1.35	12	8.64	16	138.24	B	-	1520.64	11
41781	1200x600	60	1.62	10	7.20	16	115.20	C	2995.20 m ²	1267.20	11
42072	1200x600	70	1.89	8	5.76	16	92.16	C	2580.48 m ²	1013.76	11

AIRROCK LD

Dendesia Nominale: 40 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashesia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² /KW)	copet/paleta	m ² /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
62334	1200x600	40	1.08	15	10.80	16	172.80	C	3801.60 m ²	1900.80	11
62335	1200x600	50	1.35	12	8.64	16	138.24	C	3041.28 m ²	1520.64	11
62336	1200x600	60	1.62	10	7.20	16	115.20	C	2534.40 m ²	1267.20	11

AIRROCK ND

Dendesia Nominale: 50 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashesia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² /KW)	copet/paleta	m ² /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
41803	1200x600	30	0.86	20	14.40	16	230.40	C	4147.20 m ²	2534.40	11
41804	1200x600	40	1.14	14	10.08	16	161.28	A	-	1774.08	11
41805	1200x600	50	1.43	12	8.64	16	138.24	A	-	1520.64	11

AIRROCK HD

Dendesia Nominale: 70 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashesia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² /KW)	copet/paleta	m ² /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
41817	1200x600	30	0.86	20	14.40	16	230.40	C	2995.20 m ²	2534.40	11
41818	1200x600	40	1.14	14	10.08	16	161.28	A	-	1774.08	11
41819	1200x600	50	1.43	12	8.64	16	138.24	A	-	1520.64	11

IZOLIM PER MURE NDARES

AIRROCK XD

Dendesia Nominale: 90 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashesia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² /KW)	copet/paleta	m ² /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
41886	1200x600	40	1.14	12	8.64	20	172.80	A	-	1900.80	11
41887	1200x600	50	1.43	6	4.32	32	138.24	A	-	1520.64	11
41888	1200x600	60	1.71	8	5.76	20	115.20	A	-	1267.20	11

IZOLIM TARRACE

DUROCK-C

Dendësia Nominale: 220/140 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashësia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² .KW)	copet/paleta	m ³ /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
64515	2000x1200	60	1.5	20	48.00	1	48.00	C	672 m2	1.248.00	26
64516	2000x1200	80	2.00	14	33.60	1	33.60	C	504 m2	873.60	26
64518	2000x1200	100	2.50	12	28.80	1	28.80	C	432 m2	748.80	26

DACHROCK-C

Dendësia Nominale: 165 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashësia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² .KW)	copet/paleta	m ³ /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
42047	2000x1200	40	1.00	30	72.00	1	72.00	C	1008.00 m2	1872.00	26
41627	2000x1200	50	1.25	24	57.60	1	57.60	B	-	1497.60	26
41628	2000x1200	60	1.50	20	48.00	1	48.00	C	624.00 m2	1248.00	26



IZOLIM DYSHEMEJE

STEPROCK -C

Dendësia Nominale: 120 kg/m³.

Dendësia Nominale: 130 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashësia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² .KW)	copet/paleta	m ³ /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
41877	1200x600	30	0.75	8	5.76	40	230.40	C	1612.80 m2	2534.40	11
41878	1200x600	35	0.88	8	5.76	32	184.32	C	1474.56 m2	2027.52	11
41879	1200x600	40	1.00	8	5.76	28	161.28	C	1290.24 m2	1774.08	11

IZOLIM PER FASADA TE VENTILUARA

FIXROCK

Dendësia Nominale: 40 kg/m³.

kodi	dimensionet (axb)	trashësia (mm)	Rezistenca Termike "R" (m ² .KW)	copet/paleta	m ³ /pal	pako/pal	m ² /pal	klasifikimi i produktit	sasia minimum	m ² kamioni	pal/kamioni
41796	1200x600	40	1.08	15	10.80	16	172.80	C	3801.60 m2	1900.80	11
41797	1200x600	50	1.35	12	8.64	16	138.24	C	3041.28 m2	1520.64	11
41798	1200x600	60	1.62	10	7.20	16	115.20	C	2534.40 m2	1267.20	11

OFROHEN TRASHESI EDHE ME TE MEDHA SE ATO TE PERMENDURA ME SIPER.

Shënim: Klasifikimi i produkteve

Produkte A: Nuk kërkohej sasi minimum për porosinë, termat e levimit 6-8 dite.

Produkte B: Nuk kërkohej sasi minimum, termat e levimit 8-13 dite.

Produkte C: Sasia minimum për porosinë është e specifikuar në listë. termat e levimit varen nga produkti.

FONDALINE PËR HIDROIZOLIM

Kodi	Produkti	Përshkrimi	Trashësia (mm)	Paketimi (m)	Njësia matëse
MEMBRAN DRANAZHIMI					
ON-0202		Fondaline 500	0.5	2.0 x 20	m ²
ON-0203		Fondaline 600	0.6	2.0 x 20	
ON-0201		Shirit fundor		2.0 m 20 cope/ paketim	m
ON-0205		Flete e shtuar speciale konike		204 cope/ kuti	kuti
ON-0204		Gozhda celiku 3.7 x 40 mm		700 cope/ kuti	kuti






PLLAKA POLISTEROLI

Kodi	Produkti	Dimensionet (mm)	Gjerësia (mm)	Paketimi		
				pllakë / kuti	m ² / kuti	m ³ / kuti
FS-3520		1250 x 600	20	20	15.00	0.300
FS-3530		1250 x 600	30	14	10.50	0.315
FS-3540		1250 x 600	40	10	7.50	0.300
FS-3550		1250 x 600	50	8	6.00	0.300
FS-3560		1250 x 600	60	7	5.25	0.315
FS-3570		1250 x 600	70	6	4.50	0.315
FS-3580		1250 x 600	80	5	3.75	0.300
FS-3510		1250 x 600	100	4	3.00	0.300
FS-2525			2500 x 600	25	16	24.00
FS-2530	2500 x 600		30	14	21.00	0.630
FS-2540	2500 x 600		40	10	15.00	0.600
FS-2550	2500 x 600		50	8	12.00	0.600
FS-2560	2500 x 600		60	7	10.50	0.630
FS-2570	2500 x 600		70	6	9.00	0.630
FS-2825			2500 x 600	25	16	24.00
FS-2830		2500 x 600	30	14	21.00	0.630
FS-2840		2500 x 600	40	10	15.00	0.600
FS-2850		2500 x 600	50	8	12.00	0.600
FS-4250			2500 x 600	50	8	12.00
FS-4275	2500 x 600		75	5	7.50	0.5625
FS-4530		1250 x 600	30	14	10.50	0.315
FS-4550		1250 x 600	50	8	6.00	0.300
FS-3030		2500 x 600	30	14	21.00	0.630
FS-3040		2500 x 600	40	10	15.00	0.600
FS-3050		2500 x 600	50	8	12.00	0.600





PLLAKA POLISTEROLI

Kodi	Modeli	Përshkrimi	Dimensionet (mm)	Paketimi (m ²)
MULTIFOAM FLAT				
MF-0500		Pllakë e sheshtë	1000 x 1000 x 5	100
MF-1000			1000 x 1000 x 10	50
MF-2000			1000 x 1000 x 20	50
MF-3000			1000 x 1000 x 30	50
MULTIFOAM WAVY				
MF-1500		Pllake e valëzuar	1000 x 1000 x 15	30
MF-2500			1000 x 1000 x 25	24
MF-1550			1000 x 1000 x 50	10

PLLAKA POLISTEROLI TEKNOFON

TEKNOFON LABYRINTH				
TK-0060		SE-L / 60 ETP	500 x 1000 x 60	6
TEKNOFON PYRAMID				
TK-4050		SE-PY / 40-50	500 x 1000 x 40	9
TK-5060		SE-PY / 50-60	500 x 1000 x 63	7
TEKNOFON WAVY				
TK-0015		SE-P / 15 P	1200 x 1000 x 15	24
TK-0025		SE-P / 25 P	1200 x 1000 x 25	14.4
TK-0050		SE-P / 50-ET P	500 x 1000 x 50	7
TEKNOLEM CLIMA				
TK-0003		Roll Clima FR 3 R	150m x 150cm x 3mm	225
TK-0005		Roll Clima FR 5 R	90m x 150cm x 5mm	135
TK-0010		Roll Clima FR 10 R	45m x 150cm x 10mm	67.5
AKSESOR				
TK-0310		POLYSTIK PAE 3/10	20M x 10mm SA x 3mm	1000m/role

MATERIALE POLIMERE KUNDRA UJIT

Kodi	Përshkrimi	Paketimi	Njësia matëse	
BI-0003	 <p>MULTIGUM Material polimere kundra ujit, e bardhë</p>	6 kg/kovë	kg	
BI-0004		22 kg/kovë		
BI-0005	 <p>MULTIGUM Material polimere kundra ujit, e bardhë</p>	6 kg/kovë		
BI-0006		22 kg/kovë		
BI-0007	MULTIGUM dorë e parë	17 kg/kovë		
BI-0008	MULTIGUM dorë e parë për membrana bitiumi	15 kg/kovë		
BI-0100	 <p>FLEXIGUM makine</p>	15 kg/kovë		Copë
AS-0008	 <p>FLEXIGUM përzierse lëngjesh</p>	1000 kg/ serbator		kg
AS-0006	FLEXIGUM energjik	20 kg/ thes	thes	

MATERIAL I LEHTË BETONI ME CILËSI TË LARTË TERMALE

Kodi	Përshkrimi	Përbërja	Densiteti (kg/m ³)	Paketimi
POLITERM BLU FEIN - Material i lehtë betoni me cilësi termale				
TE-3002	<p>POLITERM BLU FEIN Cilësi e lartë e kokrrizave të polisterolit për prodhimin e materialeve të lehta të betonit. Kokrriza të vogla. Aplikohet në dysheme.</p> 	<p>Politerm 50 litra Çimento 15 kg Ujë 7-9 litra</p>	300	50 litra/thes 17 thas/m ³ 70 thas/palet
		<p>Politerm 50 litra Çimento 20 kg Ujë 8-10 litra</p>	350	
		<p>Politerm 50 litra Çimento 18 kg Rërë 12 kg Ujë 7-9 litra</p>	500	
		<p>Politerm 50 litra Çimento 18 kg Rërë 17 kg Ujë 7-9 litra</p>	600	
TE-3001		<p>Politerm 170 litra Çimento 60 kg Ujë 25-30 litra</p>	300	170 litra/thes 5 thas/m ³ 20 thas/palet
		<p>Politerm 170 litra Çimento 70 kg Ujë 28-35 litra</p>	350	
TE-3003		<p>Politerm 420 litra Çimento 300 kg Ujë 120-150 litra</p>	300	420 litra/thes 2 thas/m ³
		<p>Politerm 420 litra Çimento 350 kg Ujë 140-175 litra</p>	350	