

PROFILET

Forma	Pershkrimi	Njesia e matjes	Pesha (kg) M.P.	Paketimi			
				Lloji	M.P.	Kg	Paket/pal
	Profil tavani CD CD 60 / 27 Trashësia 0.6 mm Gjatësia 3000 mm (*) dhe 4000 mm (*)	ml	0.58	paket	48	27.84	15
	Profil perimetral UD Profil tavani UD Trashësia 0.6 mm Gjatësia 3000 mm (*) dhe 4000 mm (*)	ml	0.4	paket	48	19.2	18
	Profil UW 50 / 40 Trashësia 0.6 mm Gjatësia 4000 mm (*)	ml	0.6	paket	48	28.8	16
	Profil UW 75 / 40 Trashësia 0.6 mm Gjatësia 4000 mm (*)	ml	0.72	paket	48	34.56	12
	Profil UW 100/ 40 Trashësia 0.6 mm Gjatësia 4000 mm (*)	ml	0.85	paket	48	40.8	10
	Profil CW 50/ 40 Trashësia 0.6 mm Gjatësia 3000 mm (*)	ml	0.72	paket	36	25.92	16
	Profil CW 75/ 50 Trashësia 0.6 mm Gjatësia 3000 mm (*)	ml	0.83	paket	36	29.88	12
	Profil CW 100/ 50 Trashësia 0.6 mm Gjatësia 3000 mm (*)	ml	0.97	paket	36	34.92	10
	Profil kendor alumini 2.8 ml	ml	0.14	paket	50	7	50
	Profil kendor suvatimi 2.8 ml	ml	0.77	paket	30	23	100
	Profil kendor xingato 3ml	ml	0.6	paket	10	6	50

Knauf pllakat

Prodhim standard¹⁾, gjërsia 125 cm

Fërshkrimi i artikullit	Numri i artikullit	Kodi-EAN	Gjat. mm	Trahë. mm	Pesha / kg NUM N/P	Nësa matëse (LUM)	Paketimi (NUP)	
KNAUF PLLAKAT NDËRTUESE								
Knauf pllakë A10 (GKB 9,5 mm)	00024440	9002943032712	2000		1170,0	m ²	150,0	
	00024442	9002943030084	2500	9,5	7,8		1462,5	187,5
	00005384	9002943032729	2600				1521,0	195,0 (60 copë)
Knauf pllakë A13 (GKB 12,5 mm)	00024466	9002943032989	2000		1225,0	m ²	125,0	
	00003386	9002943032996	2500	12,5	10,0		1562,5	156,25
	00005387	9002943033009	2600				1625,0	162,5
	00024469	9002943033016	2800				1750,0	175,0
	00005388	9002943033023	3000				1875,0	187,5 (50 copë)
Knauf pllakë A15 (GKB 15,0 mm)	00082642*	9002943033122	2000		1250,0	m ²	100,0	
	00063500	9002943033115	2500	15,0	12,5		1562,5	125,0
	00081934*	9002943033139	2600				1625,0	130,0
	00082643	9002943033146	2800				1750,0	140,0 (40 copë)
KNAUF PLLAKAT ZJARR-QËNDRUESE								
Knauf pllakë F13 (GKF 12,5 mm)	00005389	9002943033030	2000		1275,0	m ²	125,0	
	00024499*	9002943033153	2500	12,5	10,2		1593,75	156,25
	00005390	9002943033047	2600				1657,5	162,5
	00024500*	9002943033160	2800				1785,0	175,0
	00005391*	9002943033054	3000				1912,5	187,5 (50 copë)
Knauf pllakë F15 (GKF 15,0 mm)	00024507*	9002943033061	2000		1250,0	m ²	100,0	
	00024509*	9002943033177	2500	15,0	12,5		1562,5	125,0
	00024510*	9002943033184	2600				1625,0	130,0
	00024511*	9002943033191	2800				1750,0	140,0 (40 copë)
KNAUF PLLAKAT E IMPREGNUARA								
Knauf pllakë H13 (GKB-I 12,5 mm)	00024530	9002943033078	2000		1275,0	m ²	125,0	
	00024532	9002943033085	2500	12,5	10,2		1593,75	156,25
	00005392	9002943033092	2600				1657,5	162,5
	00024533	9002943033108	2800				1785,0	175,0 (50 copë)
Knauf pllakë H15 (GKB-I 15,0 mm)	00076540*	9002943033207	2000	15,0	12,5	1250,0	100,0	
	00066015*	9002943033214	2500			1562,5	125,0 (40 copë)	
KNAUF PLLAKAT E IMPREGNUARA DHE ZJARR-QËNDRUESE								
Knauf pllakë FH13 (GKF-I 12,5 mm)	00059797	9002943032668	2000		1300,0	m ²	125,0	
	00044803*	4003982001986	2600	12,5	10,4		1690,0	162,5
	00044803*	9002943031579	2800				1820,0	175,0 (50 copë)
Knauf pllakë FH15 (GKF-I 15,0 mm)	00077037*	9002943032675	2000	15,0	12,5	1250,0	100,0	
	00084661*	9002943031630	2500			1562,5	125,0 (40 copë)	

Notë: ¹⁾ Lëvizimi i mundshëm i gjatësisë speciale (gjatësia minimale 200 cm) për sasi më të mëdha se 250 pllaka për gjatësi, trashësi dhe lloj të dhënë.
Për më pak se 250 pllaka (minimum 10 pllaka) gjatësia maksimale 300 cm

* Produkti nuk është standard, koha e lëvizimit dy javë.

Knauf Kollat, materialet stukuese dhe patinuese, astare paralayerje

Përshkrimi i artikullit	Numri i artikullit	Kodi-EAN	Gjat. mm	Trahtë. mm	Pesho / kg NLM	Nëzia molleze (NLM)	Paketimi (NLM)
Perfix kollë ngjitëse për Knauf placke					thesi		thesi/ paletë
E-ET 30 kg thesi	00086308	9002943015166	-	-	30	900	ton
Fugenfüller leicht për stukim/inbuajtjen e fugeve me shirrë fuginibulues					thesi		thesi/ paletë
E-ET 25 kg thesi	00003111	9002943016194	-	-	25	1000	kg
5 kg thesi	00003113	9002943016026	-	-	5	300	kg
Uniflott për stukim/inbuajtjen e fugeve					thesi		thesi/ paletë
25 kg thesi	00003114	4003982019905	-	-	25	1050	kg
5 kg thesi	00003115	4006379019342	-	-	5	1000	kg
Uniflott i impregnuar për stukim/inbuajtjen e fugeve të Knauf plackat e impregnuara					thesi		thesi/ paletë
5 kg thesi	00005697	4003982113177	-	-	5	1000	kg
K1 për stukim/inbuajtjen e fugeve dhe patinim të Knauf plackave					thesi		thesi/ paletë
25 kg thesi	00066569*	4003982167774	-	-	25	1050	kg
E-ET							
Fireboard-Spachtel për stukim/inbuajtjen e fugeve të Fireboard plackat					thesi		thesi/ paletë
20 kg thesi	00003120*	4003982133656	-	-	20	840	kg
5 kg thesi	00003119*	4003982019974	-	-	5	1000	kg
Finish Pastös material për patinim të imët					kova		kova/ paletë
20 kg kova	00005702	4003982069115	-	-	20	480	kg
Readylix material për patinim përfundimtar					kova		kova/ paletë
7 kg kova	00066082*	9002943064676	-	-	7	532	kg
20 kg kova	00042652*	9002943066212	-	-	20	540	kg



Vërejtje: * Produkti nuk është standard, koha e lëvizimit të javë.

Knauf teknika e profileve

Përshkrimi i artikullit	Numri i artikullit	Kodi-EAN	Gjat. mm	Tërshk. mm	Pesha / kg NJA	Nëbro mcatas (LUV)	Pulatimi (NIF)	
CW-profil vertikal sipas ÖNORM-DIN 18182	00004840	9002943015906	2500		12,8		20,0	
	00003231	9002943015586	2600		14,4		20,8	
	00003232	9002943015593	2750	0,60	0,692	15,2	22,0	
	00003233	9002943015609	3000		16,6		24,0	
	00003235	9002943015616	3500		19,4		28,0	
	00003236	9002943015623	4000		22,1		32,0	
	00004841	9002943015913	2500		16,1		20,0	
	00003260	9002943015630	2600		16,8		20,8	
	00003261	9002943015647	2750		17,7		22,0	
	00004587	9002943016088	2800		18,0		22,4	
	00003262	9002943015654	3000		19,3		24,0	
	00003263	9002943015661	3250	0,60	0,806	21,0	26,0	
	00003264	9002943015678	3500		22,5		28,0	
	00003265	9002943015685	3750		24,2		30,0	
	00003266	9002943015692	4000		25,8		32,0	
	00003267	9002943015708	4500		29,0		36,0	
	00007382	9002943015715	5000		32,2		40,0	
	CW 50/0,6							{kopsel}idhje
CW 75/0,6							{kopsel}idhje	
CW 100/0,6							{kopsel}idhje	
CD-profil 40 x 27 x 0,6 sipas ÖNORM-DIN 18182	00003292	9002943015285	2600		17,3		31,2	
	00066115	9002943015272	2750		18,3		33,0	
	00066116	9002943016231	2800	0,60	0,555	18,6	33,6	
	00060135	9002943015296	3000		20,0		36,0	
	00003294	9002943015289	4000		26,6		48,0	
UA-profil hazet në një rend 50x40x2,0	00003243	9002943052048	2600		29,5		15,60	
	00003245*	9002943052042	3000		34,0		18,00	
	00003237*	9002943052086	3500	2,0	1,890	39,7	21,00	
	00003349	9002943052109	4000		45,4		24,00	
	00075274*	-	gjatë spec.		-	-	-	
	UA-profil hazet në dy rreze 75x40x2,0	00003354	9002943055582	2750		25,2		11,00
		00003355*	9002943052116	3000		27,5		12,00
		00003357*	9002943052123	3500		32,1		14,00
		00003359	9002943052130	4000	2,0	2,290	36,6	16,00
		00003260	9002943052147	4500		41,2		18,00
		00007394	9002943055070	5000		45,8		20,00
	00075275*	-	gjatë spec.		-	-	-	
UA-profil hazet në tre rreze 100x40x2,0	00003264	9002943052154	3000		32,2		12,00	
	00003266*	9002943052161	3500		37,5		14,00	
	00003268	9002943052178	4000	2,0	2,680	42,9	16,00	
	00007395	9002943055087	5000		53,6		20,00	
	00075276*	-	gjatë spec.		-	-	-	
UW-profil perimetral sipas ÖNORM-DIN 18182	00003272	9002943015807	4000	0,60	0,580	27,8	48,00	
	00003276	9002943015821	4000	0,60	0,692	22,1	32,00	
	00003278	9002943015838	4000	0,60	0,806	25,8	32,00	
							{kopsel}idhje	
UD-profil 28x27x0,6 sipas ÖNORM-DIN 18182	00003351	9002943015784	3000	0,60	0,370	17,7	48,00	

Vërejtje: * Produkti nuk është standard, koha e libërimit dy javë.

Knauf aksesore

Përshkrimi i artikullit	Namri i artikullit	Kodi-EAN	Gjat. mm	Treshë. mm	Pesho / kg		Nëzia mullise (NJM)	Pakimi (NP)
					NJM	NJP		
Vorëse akustike								
Gjatësia e brinjëve: 3,0 cm 2,5-5,0 cm e përthyer	00061021	9002943050242	30	-	3,5	3,5		100
Gjatësia e brinjëve: 6,0 cm 6,5-8,0 cm e përthyer	00061022	9002943050259	60	-	5,8	5,8	pako	100
Gjatësia e brinjëve: 9,0 cm 9,0-12,0 cm e përthyer	00061023	9002943050266	90	-	6,9	6,9		100
Boshkues për CD-profil 60/27	00003445	4003982031518	110	0,5	5,5	5,5	pako	100
Boshkues universal për CD - profil 60/27 shfite mbajtëse 0,4 KN (40 kg)	00003442*	40039821051110	215	0,9	3,9	3,9	pako	100
Lidhëse kryq për UA - 50/40 dhe CD - 60/27 shfite mbajtëse 0,4 KN (40 kg)	00068986	4003982170378	158	0,9	5,0	2,5	pako	50
Lidhëse kryq për CD - profil 60/27 shfite mbajtëse 0,4 KN (40 kg)	00064733	4003982076588	-	0,9	3,9	3,9	pako	100
Lidhëse kryqë njëanshme për CD-profil 60/27	00003415	9002943050143	79	0,9	2,1	2,1	pako	100
Boshkues nivelues për CD-profil 60/27	00003447*	4003982031532	148	1,0	6,5	6,5	pako	50
Ele për fiksimin e konstr. të derës 1 komplet = 4 copë + 10 spa/ripa për tavën dhe sistemin								
për CW 50 ose UA 50	00003454	9002943054615	100	2,0	0,700	0,700		
për CW 75 ose UA 75	00003455	9002943054622	100	2,0	1,000	1,000	komplet (4 copë)	4 copë
për CW100 ose UA 100	00003456	9002943054639	100	2,0	1,400	1,400		
PE shirit gome izoluese, vetëngjitës, (rull 30 m)								
30 mm gjatësia	00003467	9002943050570			0,360	10,8		30
50 mm gjatësia	00003468	9002943050587	30000	3,0	0,450	8,1	rulli	18
70 mm gjatësia	00003469	9002943050594			0,690	8,3		12
95 mm gjatësia	00003470	9002943050600			0,930	9,3		10

Vërejtje: * Produkti nuk është standard, koha e lehtërit dy javë.



Knauf - Teknika e punës, vidat







Përshkrimi i artikullit	Numbri i artikullit	Kodi-EAN	Gjat. mm	Tërshë. mm	Pesha / kg NJM	Nivelo NUP	Nivelo NUB	Paketimi (NUP)
Knauf shirit rrjetë fugalbulues - vetëingjithës								
mili 20 m	00005403	9002943050860	20000	-	0,100	4,8	rruli	48
mili 90 m	00005404	9002943050853	90000	-	0,300	7,2	rruli	24
Alux-shirit për mbrojtjen e këndeve								
52 mm gjerësi mili 30,4 m	00003690*	9002943050808	30400	-	1,000	10,0	rruli	10
Knauf vidë e shpejtë¹⁾ sipas ÖNORM-DIN 18182, pjesa 2,								
TN 25 mm	00003504	9002943051430	25	-	1,40	1,40	pako	1000 copë
TN 35 mm	00003505	9002943051447	35	-	1,90	1,90		
TN 45 mm	00003506	9002943051454	45	-	2,30	2,30		
TN 55 mm	00003507	9002943051416	55	-	2,80	2,80		
TN 70 mm	00003508	9002943050617	70	-	6,50	6,50		
Knauf vidë e shpejtë, vetëfletuese sipas ÖNORM-DIN 18182, pjesa 2,								
TB 25 mm	00003508	9002943050631	25	3,5	1,60	1,60	pako	1000 copë
TB 35 mm	00003509	9002943050648	35	3,5	2,10	2,10		
TB 45 mm	00003510	9002943050655	45	3,5	2,60	2,60		
Vidë për ilomarinë (për trashësi deri 0,7 mm) LN 3,5x9 mm	00003512	4003982034434	9,0	3,5	1,20	1,20	pako	1000 copë
Knauf vidë e shpejtë, vetëfletuese për fiksimin e karut. M derbi LB 4,8x16 mm për UA	00005966	4029369024157	16	4,8	1,24	1,24	pako	500 copë
LB 4,2x13 mm për CW	00061029	9002943050679	13	4,8	0,20	0,20		
Knauf vidë e shpejtë, vetëfletuese për trashësi M ilomarinë 0,7 deri 2,25 mm LB 3,5x9,5 mm, i shtuar	00003515	9002943050686	9,5	3,5	0,1	0,1	pako	100 copë
LB 3,5x16 mm, i shtuar	00003517	9002943050662	16	3,5	1,2	1,2		
Vidë FN për përforsimin e varësve direkte në dru FN 5,1x35	00003514*	4003982090973	35	5,1	3,0	3,0	pako	1000 copë
Knauf vidë e shpejtë për përforsimin e pllokave të perforuara SN 3,5x30	00003503	4003982034014	30	-	2,0	2,0	pako	1000 copë
Knauf vidë e shpejtë për përforsimin e Knauf pllokave me Knauf plloka "Black Star" TN 38 mm	00003511	9002943053649	38	5,5	2,0	2,0	pako	1000 copë





Nota: ¹⁾ Në pako gjendet kryqi shtesë për vidë.

* Produkti nuk është standard, koha e liverimit dy javë.


Solucione për paratrajtimin e sipërfaqes

Produkti	Përshkrimi	Aplikimi	Përpunimi	Konsumi
	Betonkontakt është dispersion sintetik me rërë kuarci. Lyerja ka qëndrueshmëri të lartë ndaj substancave alkaline.	Për përdorim të brendshëm. Shërben si lidhës për sipërfaqe me porozitet shumë të vogël dhe me aftësi të vogël thithëse.	Me rrul ose makinë, të ruhet nga ngricat, temperaturat e lartadhe drita direkte e diellit.	rreth 250-350 g/m ² , kova 20 kg ngjyra: rozë Afati i skadimit: 6 muaj
	Grundiermittel është lyerje disperse nga rrëshirat artificiale, me qëndrueshmëri të lartë alkaline. Hollohet me ujë (1:2 deri 1:5)	Për përdorim të brendshëm, në sipërfaqe me aftësi thithëse të lartë. Rregullon aftësinë thithëse të nënshtrësës.	Me rrul ose makinë të ruhet nga ngricat temperaturat e lartadhe drita direkte e diellit.	rreth 100 g/m ² kova 15 kg ngjyra: verdhë Afati i skadimit: 6 muaj
	Aufbrennsperre është lyerje disperse nga rrëshirat artificiale, me qëndrueshmëri të lartë alkaline. Hollohet me ujë (1:1 deri 1:3)	Për përdorim të brendshëm, në sipërfaqe me aftësi thithëse të lartë. redukton absorbimin Rregullon aftësinë thithëse të nënshtrësës.	Me rrul, furçë apo makinë, të ruhet nga ngricat temperaturat e larta dhe drita direkte e diellit.	rreth 100 g/m ² kova 20 kg ngjyra: verdhë Afati i skadimit: 6 muaj
	Tiefgrund pa tretës, është dispersion i lëngët nga rrëshirat artificiale me resistencë të lartë ndaj sapunit.	Për brenda dhe jashtë, për përforcimin e suvasë së vjetër ose pluhurit ndërtimor: Për mbrojtje shtesë nga lagështia; para ngjites së pllakave të qeramikës.	Me furçë, të ruhet nga ngricat temperaturat e larta dhe drita direkte e diellit.	rreth 100 ml/m ² ena 1 l / 2,5 l / 5 l ngjyra: e tejdukshme Afati i skadimit: 6 muaj
	Flachenspachtel është një material pluhur me bazë gipsi për përdorime të ndryshme në ambjente të brendshme.	Ky produkt ka një përdorim universal, p.sh.: për patinime në shtresë të hollë si dorë e parë në sipërfaqe të mëdha, për sheshimin e jonivelimeve, për punë të ndryshme riparuese, si mbylljen e plasaritjeve, vrimave, etj.	Rreth 90 minuta Sipërfaqja: e fortë dhe mbajtëse	1 kg pluhur për 1 mm/m ² trashësi shtrese Thesi: 25 kg Afati i skadimit: 6 muaj

PLLAKA GIPSI

Forma	Përshkrimi	Grupshitja (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Trashësia (mm)	Pesha (kg/M.P)
A.1. PLLAKA GIPSI STANDARTE						
 Anë të pjerrëta	RB 10 9.5 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	10	7.7
	RB 13 12.5 mm trashësi	m ²	2000 2500 2800 3000	1200	13	9.8
	RB 15 (*) 15 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	15	12
	RB 18 (*) 18 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	18	14.5
A.2. PLLAKA GIPSI ZJARR DURUESE						
 Anë kënddrejtë	RF 13 12.5 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	13	10.2
	RF 15 (*) 15 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	15	12.35
A.3. PLLAKA GIPSI KUNDËR LAGËSHITIRËS						
	RBI 13 12.5 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	13	10.15
A.4. PLLAKA GIPSI KUNDËR UJIT DHE ZJARRIT						
 Anë të pjerrëta gjysëm të rrumbullakta (*)	RFI 13 (*) 12.5 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	13	10.45
	RB 15 (*) 15 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	15	12.4
	RB 18 (*) 18 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	18	15.3
A.5. PLLAKA GIPSI TË VEÇANTA						
 Anë të pjerrëta	RB 6 6.5 mm trashësitë musëta	m ²	2500 2800 3000	1200	6.5	6
	X-RAY PF 13 Pb 0.5 - 3.5 mm (*) zjarrduruese me fletë plumbi	m ²	2000 - 3000	625	12.5 + P.B.	17.3

PLLAKA GIPSI

Forma	Pershkrimi	Grupshija (mm)	Gjatesia (mm)	Gjeresia (mm)	Trashësia (mm)	Pesha (kg/M.P)
A.1.PLLAKA GIPSI STANDARTE						
 Ane te pjerreta	RB 10 9.5 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	10	7.7
	RB 13 12.5 mm trashësi	m ²	2000 2500 2800 3000	1200	13	9.8
	RB 15 (*) 15 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	15	12
	RB 18 (*) 18 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	18	14.5
A.2.PLLAKA GIPSI ZJARR DURESE						
 Ane te kendrejte	RF 13 12.5 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	13	10.2
	RF 15 (*) 15 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	15	12.35
A.3.PLLAKA GIPSI KUNDER LAGESHTIRES						
	RBI 13 12.5 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	13	10.15
A.4.PLLAKA GIPSI KUNDER UJIT DHE ZJARRIT						
 Ane te pjerreta gjysem te rrumbullakta (*)	RF1 13 (*) 12.5 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	13	10.45
	RB 15 (*) 15 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	15	12.4
	RB 18 (*) 18 mm trashësi	m ²	2500 2800 3000	1200	18	15.3
A.5.PLLAKA GIPSI TE VEÇANTA						
 Ane te pjerreta	RB 6 6.5 mm trashësitë musëta	m ²	2500 2800 3000	1200	6.5	6
	X-RAY PF 13 Pb 0.5 - 3.5 mm (*) zjarrdurese me fletë plumbi	m ²	2000 - 3000	625	12.5 + P.B.	17.3

RIGIPS AUSTRIA- GIPS NE SISTEM DHE STUKO

EMERTIM	CODI-EAN	NJESIA	PESHA	THASE/PALETA
STUKO STUKIMI SUPER	214084	THAS	25 KG	40
				
STUKO STUKIMI SUPER	214083	THAS	5 KG	108
				
STUKO STUKIMI STANDART	209241	THAS	25 KG	40
				
STUKO STUKIMI STANDART	209239	THAS	5 KG	108
				
STUKO PATINIMI RIMANO	209192	THAS	25 KG	40
				



GARZË PËR STUKIM



SHEETROCK









ZBATIMI: Realizohet vetëm mbi sipërfaqe të thata. Çdo shtresë duhet të thahet dhe pastaj të zbatohet shtresa tjetër.

PËRDORIMI: Përdoret për ambiente të brendshme, patinim muri, patinim të pllakave të gipsit, stukim të pllakave të gipsit dhe stukim i eleve këndore.

PËRGATITJA: Përmbajtja është e gatshme. Duhet të përzieret lehtë para përdorimit pa shtuar ujë. Ndalohet përzierja me ndonjë material tjetër.

SHEETROCK janë produkte të USG nga USA.





Fiksues

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Gjatesia mm	Gjeresia mm	Paketimi
NF57002JY NF57003JY NF57004JY NF57003JY		Vide TN 25 mm Vide TN 35 mm Vide TN 45 mm Vide TN 55 mm	25 35 45 55	3.5	1000 copë/kuti
NF60001 NF60002 NF60003 NF60004		Vide TB 25 mm Vide TB 35 mm Vide TB 45 mm Vide TB 55 mm	25 35 45 55	3.5	1000 copë/kuti
NF61001 NF61002 NF61003 NF61004		Vide pllake çim.25 Vide pllake çim.35 Vide pllake çim.45 Vide pllake çim.55	25 35 45 55	3.8	1000 copë/kuti
NF10003 NF10003A		Vide upa 6/38 verdhe	38	6	100 cope/kuti
NF63001		Vide fiksuese	13	4.2	1000 copë/kuti
NF41001 NF41002		Vide upa metalike	50 60	6	100 cope/kuti

Aksesore rifiniture

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Gjatesia mm	Gjeresia mm	Paketimi
NAF07001 NAF07003 NAF07004		Shirit gome me ngjitje ne te dyja anet	20 ml	30 mm 50 mm 70 mm	400 ml 280 ml
NAF01005		Garze vetengjitese	90 ml		24cope/pako


Aksesor metalik per mure gipsi

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Gjatesia mm	Gjeresia mm	Paketimi
NAMCP01004A		Varse direkt 60mm	120	30	100 cope/kuti
NAMCP04000 NAMCP04001 NAMCP04002 NAMCP04005 NAMCP04003		Ganxhe per tavane te varura	60	27	100 cope/kuti
NAMCSU06001 NAMCSU06002 NAMCSU06004 NAMCSU06009 NAMCSU06009A NAMCSU06011 NAMCSU06012		Bashkuese per CD 18/45/18 27/45/27 26/47/26 18/50/18 15/50/15 27/50/27 27/60/27	18 27 26 18 15 27 27	45 45 47 50 50 50 60	100 cope/kuti
NAMCSU08008		Lidhese kryq 27/60/27	27	60	100 cope/kuti

Ganxha per tavane

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Gjatesia mm	Gjeresia mm	Paketimi
NAMCP04000 NAMCP04001 NAMCP04002 NAMCP04005 NAMCP04003		Dritare kontrolli me skelet metalik	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	2 cope/kuti
NAMCP05001K		Struktura te gatshme per bide 500/550/750/1000	500	550	2 cope/kuti
NAMCP05003 NAMCP05003A NAMCPO5003B		Struktura te gatshme per w.c 500/550/750/1000	500	550	2 cope/kuti

Aksesori metalik per mure gipsi

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Gjatesia mm	Gjeresia mm	Paketimi
NAMCSU14009 NAMCSU14002 NAMCSU14003 NAMCSU14004 NAMCSU14005 NAMCSU14006 NAMCSU14007 NAMCSU14008		Tel vares ne forem G	37.5cm 50 75 100 150 200 250 300		100 cope/kuti
NAMCSU21003		Ganxh fiber minerale 7/10	10	7	100 cope/kuti

Aksesore per ndertimin e mureve & fasadave

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Gjatesia mm	Gjeresia mm	Paketimi
NAF15002 NAF15003		Ele kendore alumini me rrjet	2.5m	25x25	125 ml
NF46030 NF46031 NF46032 NF46033 NF46034 NF46035 NF46036 NF46037		Vide upe per fasade polisteroli	70 90 110 130 150 180 210 240	10-40 50*60 70-80 90-100 110-120 130-140 150-160 170-180	200 cope/kuti
NF47001 NF47002 NF47003 NF47004 NF47005 NF47001C NF47002C NF47003C NF47004C NF47005C		Vide upe per fasade polisteroli	60 70 90 110 130 60 70 90 110 130	10-20 30-40 50-60 70-80 90-100	400 cope/kuti 250 cope/kuti 250 cope/kuti 200 cope/kuti 200 cope/kuti 400 cope/kuti 400 cope/kuti 400 cope/kuti 250 cope/kuti 200 cope/kuti








Aksesore pune

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Paketimi
NUE11001		VENDOSESH VIDASH	1 COPE
NAUE18001 NAUE18002		HAPSE SPOTESH NE TAVANE	1 COPE
NE1003		GJERDAN VIDASH	2 COPE
NAT03001		THIKE TIPA A	12 COPE
NAT03002		THIKE TIP B	12 COPE
NSM37002		SHENJUES PERI + SHISHE ME 120 G NGJYRE BLU	1 KUTI

Aksesore pune

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Paketimi
NSM34001		METER SHIRIT	1 KUTI
NAP08001 NAP08002 NAP08003 NAP08004		ZDRUKTH	6 COPE 12 COPE 12 COPE 12 COPE
NAP07002 NAP10001		ZDRUKTH ME THIKE ZDRUKTH ME PVC	12 COPE 12 COPE
NATG12004 NATG12006		SHPATUL DOREZE DRURI 10 CM SHPATULL DOREZE DRURI 15 CM	12 COPE
NATG13006		SHPATUL BISHT PLASTIK 15 CM	12 COPE
NATG32008 NATG32010 NATG32012 NATG31013		LETER ZMERILUESE GRANUL 120 MM GRANUL 180 MM GRANUL 200 GRANUL 220	14 ROLE
NATG08001		SHPATULL KENDORE 12 CM	6 COPE

Vegla pune

Kodi	Produkti	Pershkrimi	Paketimi
NAP01001		MBAJTESE & TRANSPORTUESE PLLAKESH	1 COPE
NAT16002		SHARRE BISHT DRURI	12 COPE
NAT16003		SHARRE BISHT PLASTIKE	12 COPE
NAT22001		GERSHERE E DREJTE	6 COPE
NAT22002		GERSHERE E MAJTE	6 COPE
NATG22003		GERSHER E DJATHTE	6 COPE
NADC23001		DOREZA PUNE TE VERDHA	12 COPE